MONOBLOCS AU GAZ ET À L'ÉLECTRICITÉ SEER 14 ET POMPES À CHALEUR MONOBLOCS SEER2 13.4





La gamme d'appareils de chauffage et de refroidissement Oxbox vous offre des solutions flexibles et abordables pour répondre à vos besoins en matière d'équipement de CVC. Lorsque vous manquez d'espace, les unités monoblocs Oxbox regroupent vos équipements de chauffage et de refroidissement dans une seule et même armoire en acier durable. Nos modèles s'adaptent à une vaste gamme de maisons, et peuvent être configurés pour tout type d'appareils, notamment un climatiseur, une pompe à chaleur, un appareil de traitement de l'air ou une fournaise.

Modèle #	SEER	Compresseur	Configuration d'alimentation et de retour d'air	Capacité de refroi- dissement	Entrée de la capacité de chauf- fage	Dimensions (po.) (H x L x P)
J4PG4024B1060*	14.00	Rotatif	Convertible	22 800	60 000	46,81 x 35,06 x 50,69
J4PG4030B1060*	14.00	Rotatif	Convertible	28 600	60 000	46,81 x 35,06 x 50,69
J4PG4036B1090*	14.00	Défilement	Convertible	35 000	90 000	46,81 x 35,06 x 50,69
J4PG4042B1090*	14.00	Défilement	Convertible	41 000	90 000	46,81 x 35,06 x 50,69
J4PG4048B1090*	14.00	Défilement	Convertible	48 000	90 000	51,44 x 44,81 x 51,56
J4PG4060B1090*	14.00	Défilement	Convertible	58 000	90 000	51,44 x 44,81 x 51,56
J4PG4060B1110*	14.00	Défilement	Convertible	58 000	110 000	51,44 x 44,81 x 51,56

Modèle #	SEER2	Compresseur	Configuration d'alimentation et de retour d'air	Capacité de refroi- dissement	Entrée de la capacité de chauf- fage	Dimensions (po.) (H x L x P)
J4PH4024E1000*	13.40	Rotatif	Horizontale seulement	22 800	22 400	24,81 x 52 x 37,75
J4PH4030E1000*	13.40	Rotatif	Horizontale seulement	28 200	28 200	24,81 x 52 x 37,75
J4PH4036E1000*	13.40	Défilement	Horizontale seulement	34 200	34 200	24,81 x 52 x 37,75
J4PH4042E1000*	13.40	Défilement	Horizontale seulement	40 500	40 000	33,06 x 58,50 x 42,06
J4PH4048E1000*	13.40	Défilement	Horizontale seulement	46 000	46 500	33,06 x 58,50 x 42,06
J4PH4060E1000*	13.40	Défilement	Horizontale seulement	57 000	57 000	33,06 x 58,50 x 42,06

Voir page 2 pour plus d'informations sur les radiateurs électriques et les accessoires.



MONOBLOCS AU GAZ ET À L'ÉLECTRICITÉ **SEER 14 ET POMPES À CHALEUR MONOBLOCS SEER2 13.4**



Pompe à chaleur



Au gaz et à l'électricité

GARANTIES DISPONIBLES:

1 an : Remplacement du dispositif DÉFAILLANCE UNIQUEMENT DES COMPRESSEURS, DES SERPENTINS OU DE L'ÉCHANGEUR DE CHALEUR

5 ans : Garantie standard sur les pièces

10 ans : Remplacement du compresseur

Notre garantie innovante sans enregistrement 1-5-10 vous offre une tranquillité d'esprit maximale. Par ailleurs, chaque pièce de l'équipement est garantie pour la maison, et non pour le propriétaire, ce qui constitue une mesure supplémentaire de couverture au moment de la vente.

Des questions?

Consultez le site OXBOXHVAC.COM pour plus d'informations.



- Les appareils monoblocs Oxbox au gaz et à l'électricité sont disponibles en modèles (2T - 5T) SEER 14 (R-410A).
- Les pompes à chaleur monoblocs Oxbox sont approuvées par le département de l'Énergie pour 2023 et disponibles en modèles (2T - 5T) SEER2 13.4.
- Armoires en acier antirouille harmonisées à l'architecture et testées au brouillard salin pendant 500 heures.
- Des protections internes protègent les compresseurs contre la haute et la basse pression, la température du serpentin et les surtensions (pompe à chaleur seulement).
- Les compresseurs à haut rendement fonctionnent avec fluidité, sans bruit et de manière constante.
- Certifié ARI et ETL.
- Capacité des appareils de chauffage auxiliaires entre 5 et 20 kW.

Modèle #	Description	М4РН4
JAYHTR1P05BKRA*	Appareil de chauffage de 5 kW	2-5
JAYHTR1P08BKRA*	Appareil de chauffage de 7,5 kW	2-5
JAYHTR1P10BKRA*	Appareil de chauffage de 10 kW	2-5
JAYHTR1P15BKRA*	Appareil de chauffage de 15 kW	2-5
JAYHTR1P20BKRA*	Appareil de chauffage de 20 kW	2-5

ACCESSOIRES

Modèle #	Description
JAYCURB002A	Rebord de toit (24-42K)
JAYCURB003A	Rebord de toit (48-60K)
JAYEXMK002A	Trousse de montage extrême (24-42K)
JAYEXMK003A	Trousse de montage extrême (48-60K)
JAYFLTR102A	Trousse de filtre (24-42K)**
JAYFLTR103A	Trousse de filtre (48-60K)**
JAYOSAH002A	Clapet d'air frais (24-42K)***
JAYOSAH003A	Clapet d'entrée d'air frais (48-60K)***
JAYQRD002	Adaptateur carré à rond (24-42K)
JAYQRD003	Adaptateur carré à rond (48-60K)

^{**} Filtres non inclus | *** Une trousse de filtration de l'air est requise lors de l'installation d'un clapet d'entrée d'air frais